

ALLE MACHINES  
VOOR DE BOUWSECTOR!



# BEDRIJFSWAGENINRICHTING



[www.acdiamonds.be](http://www.acdiamonds.be)

Liebaardstraat 154 - 8792 Desselgem  
Gsm: 0475 681 900 - Fax: 056 687 400  
E-mail: [info@acdiamonds.be](mailto:info@acdiamonds.be)

BTW BE 0832 429 452 - Record 652-8157178-45

## Voertuiginrichtingen

Met een degelijke voertuiginrichting heeft alles z'n eigen plaats: klein materiaal wordt overzichtelijk opgeborgen in vrij indeelbare schuifladen, koffers of rekken, elektrisch gereedschap kan worden vastgemaakt in een speciale koffer, te transporteren materiaal kan worden vastgesjord in de vrije ruimte, documenten-mappen kunnen opgeborgen worden in de ordner-rekken.

Met alles op zijn vaste plaats, direct toegankelijk zonder eerst een hoop andere spullen te moeten verplaatsen, en degelijk beschermd tegen heen en weer schuiven tijdens het rijden, biedt een degelijke voertuiginrichting u niet alleen gemak en tijds winst, maar uw materiaal wordt bovendien ook nog eens gevrijwaard tegen eventuele beschadigingen.

De laden en koffers kunnen voorzien worden van sloten.

Ook op het vlak van veiligheid is een degelijke voertuiginrichting een goede investering: in gevaarlijke verkeersomstandigheden lopen de inzittenden geen risico van rondvliegend materiaal en gereedschap.




Een degelijk ingericht voertuig, ordelijk en overzichtelijk, geeft een professionele indruk bij uw klanten.

Met de modulaire bouwwijze zijn tal van oplossingen voor uw specifieke behoeftes mogelijk.

Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van de bestaande modules.

ACT heeft een ruime selectie uit het assortiment steeds op voorraad.



## Onderbouwkasten



De onderbouwkasten vormen de basis voor de inrichting.

Zij worden over de wielkasten geplaatst, en bieden opslagruimte. Op deze stevige structuur worden verdere modules opgebouwd.

Wanneer, bij specifieke voertuigen, de wielkasten dit vereisen, of wanneer u een grotere opslagruimte wenst kan er een console onder de kast geplaatst worden.

Deze kasten kunnen geleverd worden met een naar onder openende deur, met een naar boven openende telescopische deur, of zonder deur.

Speciale varianten zijn mogelijk met bvb. een uitschuifbare werkbank.

### Onderbouwkast met naar onder openende deur



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
OB 50	507 x 360 x 375	
OB 50 ALU	507 x 360 x 375	4,00
OBT 50	507 x 460 x 375	
OBS 75	760 x 260 x 375	11,20
OB 75	760 x 360 x 375	12,20
OB 75 ALU	760 x 360 x 375	4,60
OBT 75	760 x 460 x 375	13,10
OBS 100	1014 x 260 x 375	13,60
OB 100	1014 x 360 x 375	14,60
OB 100 ALU	1014 x 360 x 375	5,90
OBT 100	1014 x 460 x 375	15,50
OBS 125	1267 x 260 x 375	15,90
OB 125	1267 x 360 x 375	16,70
OB 125 ALU	1267 x 360 x 375	6,50
OBT 125	1267 x 460 x 375	17,90
OBS 150	1521 x 260 x 375	18,30
OB 150	1521 x 360 x 375	19,30
OBT 150	1521 x 460 x 375	20,30

### Onderbouwkast zonder deur



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
OB.Z 50	507 x 360 x 375	9,00
OB.Z 50 ALU	507 x 360 x 375	3,40
OBS.Z 75	760 x 260 x 375	8,20
OB.Z 75	760 x 360 x 375	10,80
OB.Z 75 ALU	760 x 360 x 375	3,70
OBT.Z 75	760 x 460 x 375	11,50
OBS.Z 100	1014 x 260 x 375	10,30
OB.Z 100	1014 x 360 x 375	11,60
OB.Z 100 ALU	1014 x 360 x 375	4,60
OBT.Z 100	1014 x 460 x 375	12,70
OBS.Z 125	1267 x 260 x 375	12,10
OB.Z 125	1267 x 360 x 375	13,20
OB.Z 125 ALU	1267 x 360 x 375	4,90
OBT.Z 125	1267 x 360 x 375	14,80
OBS.Z 150	1521 x 260 x 375	13,50
OB.Z 150	1521 x 360 x 375	14,90
OBT.Z 150	1521 x 460 x 375	16,20

### Telescopische, naar boven openende deur (enkel deur!)



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
KLT 50	507 x 375	2,80
KLT 76	760 x 375	3,10
KLT 100	1014 x 375	3,80
KLT 125	1267 x 375	4,40
KLT 150	1521 x 375	5,10

### Onderbouwkast met telescopische, naar boven openende deur



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
OB.Z 50 KLT	507 x 360 x 375	11,80
OBS.Z 75 KLT	760 x 260 x 375	11,30
OB.Z 75 KLT	760 x 360 x 375	13,90
OBT.Z 75 KLT	760 x 460 x 375	14,60
OBS.Z 100 KLT	1014 x 260 x 375	14,10
OB.Z 100 KLT	1014 x 360 x 375	15,40
OBT.Z 100 KLT	1014 x 460 x 375	16,50
OBS.Z 125 KLT	1267 x 260 x 375	16,50
OB.Z 125 KLT	1267 x 360 x 375	17,60
OBT.Z 125 KLT	1267 x 360 x 375	19,20
OBS.Z 150 KLT	1521 x 260 x 375	18,60
OB.Z 150 KLT	1521 x 360 x 375	20,00
OBT.Z 150 KLT	1521 x 460 x 375	21,30

### Onderbouwkast met uitsparing



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
OBS 100 UL	1014 x 260 x 375	
OB 100 UR	1014 x 360 x 375	14,10
OB 100 UL	1014 x 360 x 375	14,10
OB 125 UR	1267 x 360 x 375	16,20
OB 125 UL	1267 x 360 x 375	16,20

Voor bepaalde voertuigen waar de wielkast doorloopt is een uitsparing voorzien.

Bvb. voor Opel Movano, Renault Master, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Renault Kangoo, Renault Rapid.

### Onderbouwkast met uittrekbare werkbank



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
OB 100+UWB.R	1014 x 360 x 375	21,20
OB 100+UWB.L	1014 x 360 x 375	21,20
OBT 100+UWB.R	1014 x 460 x 375	22,40
OBT 100+UWB.L	1014 x 460 x 375	22,40
OB 125+UWB.R	1267 x 360 x 375	23,50
OB 125+UWB.L	1267 x 360 x 375	23,50
OB 150+UWB.R	1521 x 360 x 375	25,90
OB 150+UWB.L	1521 x 360 x 375	25,90
OBT 150+UWB.R	1521 x 460 x 375	27,20
OBT 150+UWB.L	1521 x 460 x 375	27,20

Voor lichte werkjes is er de uitschuifbare werkbank, er is een versie voor beide kanten van het voertuig.

Afhankelijk van de hoogte van de wielkasten is een console onder de kast noodzakelijk.

## Console voor onder de onderbouwkasten



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
SO 50	507 x 360 x 105	2,90
<i>SO 50 ALU</i>	<i>507 x 360 x 105</i>	<i>2,40</i>
SOS 75	760 x 260 x 105	3,00
SO 75	760 x 360 x 105	3,50
<i>SO 75 ALU</i>	<i>760 x 360 x 105</i>	<i>3,00</i>
SOT 75	760 x 460 x 105	4,00
SOS 100	1014 x 260 x 105	3,50
SO 100	1014 x 360 x 105	4,10
<i>SO 100 ALU</i>	<i>1014 x 360 x 105</i>	<i>3,50</i>
SOT 100	1014 x 460 x 105	4,70
SOS 125	1267 x 260 x 105	4,00
SO 125	1267 x 360 x 105	4,70
<i>SO 125 ALU</i>	<i>1267 x 360 x 105</i>	<i>4,10</i>
SOT 125	1267 x 460 x 105	5,40
SOS 150	1521 x 260 x 105	4,50
SO 150	1521 x 360 x 105	5,30
SOT 150	1521 x 460 x 105	6,10

## Ladekasten



De kasten met schuifladen, beschikbaar in tal van hoogtes, breedtes en dieptes, zijn ideaal voor het opbergen van klein materiaal en gereedschap.

De laden schuiven volledig uit op telescopische schuifarmen. We bieden schuifarmen aan met een draagkracht van 30 of 60 kg (per arm). Bij hogere schuiven kunnen eventueel dubbele schuifarmen geplaatst worden ter vergroting van de draagkracht.













Er is een centrale vergrendeling per ladekast, dit laat u toe de kasten af te sluiten, en verzekert ook bijkomende vergrendeling voor tijdens het transport.

De schuiven kunnen zowel in de breedte als in de diepte onderverdeeld worden. Een rubberen antislip mat kan gelegd worden om het verschuiven van gereedschap te beperken, en dit draagt eveneens bij tot geluidsvermindering.

### Ladekasten (507 mm breedte)



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
VLK 52.1	507 x 360 x 270	1 x 200	11,60	
VLK 52.2	507 x 360 x 270	2 x 100	13,80	
VLK 53.1	507 x 360 x 375	1 x 300 (geschikt voor hangmappen)	15,00	
VLK 53.2	507 x 360 x 375	1 x 100 1 x 200	19,00	
<i>VLK 53.2 ALU</i>	<i>507 x 360 x 375</i>		<i>11,50</i>	
VLK 53.21	507 x 360 x 375	1 x 140 1 x 170	19,00	
<i>VLK 53.21 ALU</i>	<i>507 x 360 x 375</i>		<i>11,50</i>	
VLK 53.3	507 x 360 x 375	3 x 100	21,00	
<i>VLK 53.3 ALU</i>	<i>507 x 360 x 375</i>		<i>13,40</i>	
VLK 53.31	507 x 360 x 475	1 x 70 1 x 100 1 x 140	21,00	
VLK 54.21	507 x 360 x 480	1 x 100 1 x 300 (geschikt voor hangmappen)	21,50	

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
VLK 54.2 VLKT 54.2	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	2 x 200	23,00 24,90	
<i>VLK 54.2 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>13,10</i>	
VLK 54.3 VLKT 54.3	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	2 x 100 1 x 200	23,50 27,90	
<i>VLK 54.3 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>15,30</i>	
VLK 54.31 VLKT 54.31	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	3 x 140	23,50 27,90	
<i>VLK 54.31 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>15,30</i>	
VLK 54.32 VLKT 54.32	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	1 x 100 1 x 140 1 x 170	23,50 27,90	
<i>VLK 54.32 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>15,30</i>	
VLK 54.4 VLKT 54.4	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	4 x 100	25,70 30,90	
<i>VLK 54.4 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>16,50</i>	
VLK 54.41 VLKT 54.41	507 x 360 x 480 507 x 460 x 480	2 x 70 2 x 140	25,70	
VLK 54.51	507 x 360 x 480	4 x 70 1 x 140	27,70	
VLK 54.6	507 x 360 x 480	6 x 70	30,50	
VLK 56.3	507 x 360 x 690	3 x 200	30,50	
VLK 56.4	507 x 360 x 690	2 x 90 2 x 200	32,00	
VLK 56.5	507 x 360 x 690	4 x 100 1 x 200	34,50	
VLK 56.6	507 x 360 x 690	6 x 100	36,00	

## Ladekasten (760 mm breedte)



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
VLKS 73.2 VLK 73.2 VLKT 73.2	760 x 260 x 375 760 x 360 x 375 760 x 460 x 375	1 x 100 1 x 200	22,80 24,00 31,20	
<i>VLK 73.2 ALU</i>	<i>760 x 360 x 375</i>		<i>14,60</i>	
VLK 73.21 VLKT 73.21	760 x 360 x 375 760 x 460 x 375	1 x 140 1 x 170	24,00 31,20	
<i>VLK 73.21 ALU</i>	<i>760 x 360 x 375</i>		<i>14,70</i>	
VLKS 73.3 VLK 73.3 VLKT 73.3	760 x 260 x 375 760 x 360 x 375 760 x 460 x 375	3 x 100	23,50 27,50 32,50	
<i>VLK 73.3 ALU</i>	<i>760 x 360 x 375</i>		<i>17,50</i>	
VLK 73.31 VLKT 73.31	760 x 360 x 375 760 x 460 x 375	1 x 70 1 x 100 1 x 140	27,50 32,50	
VLKS 74.2 VLK 74.2 VLKT 74.2	760 x 260 x 480 760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	2 x 200	26,30 28,00 38,50	
VLKS 74.3 VLK 74.3 VLKT 74.3	760 x 260 x 480 760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	2 x 100 1 x 200	27,00 31,00 39,30	
<i>VLK 74.3 ALU</i> <i>VLKT 74.3 ALU</i>	<i>760 x 360 x 480</i> <i>760 x 460 x 480</i>		<i>19,70</i> <i>23,60</i>	
VLK 74.31 VLKT 74.31	760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	3 x 140	31,00 39,30	
<i>VLK 74.31 ALU</i>	<i>760 x 360 x 480</i>		<i>19,90</i>	
VLK 74.32 VLKT 74.32	760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	1 x 100 1 x 140 1 x 170	31,00 39,30	
<i>VLK 74.32 ALU</i>	<i>760 x 360 x 480</i>		<i>19,90</i>	
VLKS 74.4 VLK 74.4 VLKT 74.4	760 x 260 x 480 760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	4 x 100	27,80 32,50 40,50	
<i>VLK 74.4 ALU</i> <i>VLKT 74.4 ALU</i>	<i>760 x 360 x 480</i> <i>760 x 460 x 480</i>		<i>22,00</i> <i>26,40</i>	
VLK 74.41 VLKT 74.41	760 x 360 x 480 760 x 460 x 480	2 x 70 2 x 140	32,50	
VLK 74.51	760 x 360 x 480	4 x 70 1 x 140	34,80	
VLK 74.6	760 x 360 x 480	6 x 70	37,70	

## Ladekasten (1014 mm breedte)



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
VLKS 103.2 VLK 103.2 VLKT 103.2	1014 x 260 x 375 1014 x 360 x 375 1014 x 460 x 375	1 x 100 1 x 200	26,20 32,00 26,20	
VLK 103.21 VLKT 103.21	1014 x 360 x 375 1014 x 460 x 375	1 x 140 1 x 170	32,00 26,20	
VLKS 103.3 VLK 103.3 VLKT 103.3	1014 x 260 x 375 1014 x 360 x 375 1014 x 460 x 375	3 x 100	28,00 34,60 28,00	
VLK 103.31 VLKT 103.31	1014 x 360 x 375 1014 x 460 x 375	1 x 70 1 x 100 1 x 140	34,60	
VLKS 104.2 VLK 104.2 VLKT 104.2	1014 x 260 x 480 1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	2 x 200	27,00 33,50 42,30	
VLKS 104.3 VLK 104.3 VLKT 104.3	1014 x 260 x 480 1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	2 x 100 1 x 200	29,30 37,00 25,00	
VLK 104.31 VLKT 104.31	1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	3 x 140	37,00 45,00	
VLK 104.32 VLKT 104.32	1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	1 x 100 1 x 140 1 x 170	37,00 45,00	
VLKS 104.4 VLK 104.4 VLKT 104.4	1014 x 260 x 480 1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	4 x 100	32,00 39,50 47,50	
VLK 104.41 VLKT 104.41	1014 x 360 x 480 1014 x 460 x 480	2 x 70 2 x 140	39,50	

**NEW****Diepe ladekasten (507, 760 en 1014 mm breedte)**

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
VLKG 51.1.C	507 x 760 x 167	1 x 100		
VLKG 52.1.C	507 x 760 x 272	1 x 200		
VLKG 52.2.C	507 x 760 x 272	2 x 100		
VLKG 54.2.C	507 x 760 x 482	2 x 200		
VLKG 54.3.C	507 x 760 x 482	2 x 100 1 x 200		
VLKG 510.7.C	507 x 760 x 1007	3 x 100 3 x 140 1 x 200		
VLKG 72.1.C	760 x 760 x 272	1 x 200		
VLKG 74.2.C	760 x 760 x 482	2 x 70		
VLKG 74.3.C	760 x 760 x 482	2 x 100 1 x 200		

## Kofferkasten



In de kofferkasten kunnen de koffertjes opgeborgen worden op uitschuifbare legborden. Doordat deze legborden op telescopische, gelagerde armen volledig kunnen uitschuiven kunnen de koffertjes makkelijk geopend worden of uit de kast genomen worden.












Een centrale vergrendeling van de kofferkast beschermt uw materiaal tegen toegang door onbevoegden, en zorgt tevens voor een bijkomende transport vergrendeling.

Een ruime keuze uit koffertjes in verschillende hoogtes en al dan niet met indelingen is beschikbaar.

### Kofferkasten (507 mm breedte)



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
LK 52.1	507 x 360 x 270	1 x 170	8,50	
LK 52.2	507 x 360 x 270	2 x 66	11,50	
LK 53.1	507 x 360 x 375	1 x 275	11,20	
LK 53.2	507 x 360 x 375	1 x 66 1 x 170	13,20	
<i>LK 53.2 ALU</i>	<i>507 x 360 x 375</i>		<i>8,30</i>	
LK 53.21	507 x 360 x 375	1 x 100 1 x 130	13,20	
LK 53.3	507 x 360 x 375	3 x 66	15,20	
<i>LK 53.3 ALU</i>	<i>507 x 360 x 375</i>		<i>10,30</i>	
LK 54.2	507 x 360 x 480	2 x 170	15,00	
LK 54.21	507 x 360 x 480	1 x 66 1 x 275	15,00	
LK 54.31	507 x 360 x 480	2 x 66 1 x 170	17,00	
LK 54.3	507 x 360 x 480	3 x 100	17,00	
<i>LK 54.3 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>10,90</i>	

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Ladehoogtes / mm	Gewicht / kg	Schets
LK 54.32	507 x 360 x 480	1 x 66 1 x 100 1 x 130	17,00	
<i>LK 54.32 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>10,90</i>	
LK 54.4	507 x 360 x 480	4 x 66	19,00	
<i>LK 54.4 ALU</i>	<i>507 x 360 x 480</i>		<i>12,80</i>	
LK 56.3	507 x 360 x 690	3 x 170	18,50	
LK 56.31	507 x 360 x 690	1 x 66 1 x 170 1 x 275	18,50	
LK 56.4	507 x 360 x 690	2 x 66 2 x 170	21,50	
LK 56.41	507 x 360 x 690	3 x 100 1 x 170	21,50	
LK 56.42	507 x 360 x 690	1 x 66 1 x 100 1 x 130 1 x 170	21,50	
LK 56.5	507 x 360 x 690	4 x 66 1 x 170	23,50	
LK 56.51	507 x 360 x 690	2 x 66 3 x 100	23,50	
LK 56.52	507 x 360 x 690	3 x 66 1 x 100 1 x 130	23,50	
LK 56.6	507 x 360 x 690	6 x 66	25,50	

### Afzonderlijk legbord en set geleidingsrails



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
LK.S	440 x 335 x 45	1,50
<i>LK.S ALU</i>	<i>440 x 335 x 45</i>	<i>0,50</i>
SLGK 02	360 (diepte)	1,10

## Schuifplateaus

NEW

### Schuifplateaus



Type	Afmetingen / mm breedte (S) x diepte (L) x hoogte	Uitschuif- lengte (W) / mm	Gewicht / kg	Schets
SCL-760.360	360 x 760 x 64	500		
SCL-760.460	460 x 760 x 64	500		
SCL-760.760	760 x 760 x 64	500		
SCL-1014.360	360 x 1014 x 64	750		
SCL-1014.460	460 x 1014 x 64	750		
SCL-1521.460	460 x 1521 x 64	1250		

NEW

### Lades voor montage op schuifplateaus

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg	Schets
VSCL-360x760.145	360 x 759 x 145		
VSCL-360x760.250	360 x 759 x 250		
VSCL-360x1014.145	360 x 1013 x 145		
VSCL-360x1014.250	360 x 1013 x 250		
VSCL-760x760.145	760 x 759 x 145		
VSCL-760x760.250	760 x 759 x 250		
VSCL-460x760.145	460 x 759 x 145		
VSCL-460x760.250	460 x 759 x 250		
VSCL-460x1014.145	460 x 1013 x 145		
VSCL-460x1014.250	460 x 1013 x 250		

NEW

### Montageframes voor schuifplateaus



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte (L) x hoogte	Gewicht / kg	Schets
RB.SCL-460x760x377	460 x 760 x 377		
RB.SCL-460x1014x377	460 x 1014 x 377		
RB.SCL-460x760x482	460 x 760 x 482		
RB.SCL-460x1014x482	460 x 1014 x 482		
RB.SCL-460x760x692	460 x 760 x 692		
RB.SCL-460x760x692.2	460 x 760 x 692		
RB.SCL-460x1014x692	460 x 1014 x 692		


NEW

### Lades voor montageframes met schuifplateaus



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg	Schets
VRB.SCL-412x760x145	412 x 759 x 145		
VRB.SCL-412x760x250	412 x 759 x 250		
VRB.SCL-412x1014.145	412 x 1014 x 145		
VRB.SCL-412x1014.250	412 x 1014 x 250		

## Koffers



De robuuste stalen koffers zijn beschikbaar met of zonder plastic bakjes voor het sorteren van klein materiaal.

De koffers hebben een zelfsluitende vergrendeling. In het deksel zit een zachte "mousse".

De koffers zijn beschikbaar in standaard afmetingen 440 x 330 mm, in verschillende kofferhoogtes.

### Koffer met plastic bakjes

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Plastic bakjes	Gewicht / kg	Schets
OK 66.0	440 x 330 x 66	Geen	2,90	
<i>OK 66.0 ALU</i>	<i>440 x 330 x 66</i>		<i>1,20</i>	
OK 66.6	440 x 330 x 66	6 x grijs/H	3,59	
OK 66.8	440 x 330 x 66	8 x groen/H	3,58	
OK 66.12	440 x 330 x 66	12 x blauw/H	3,50	
OK 66.23	440 x 330 x 66	12 x rood/H 6 x geel/H 3 x blauw/H 2 x groen/H	3,64	
OK 66.24	440 x 330 x 66	24 x geel/H	3,62	
OK 66.48	440 x 330 x 66	48 x rood/H	3,86	
OK 100.0	440 x 330 x 100	Geen	4,10	
<i>OK 100.0 ALU</i>	<i>440 x 330 x 100</i>		<i>1,40</i>	
OK 100.30	440 x 330 x 100	boven: 24 x geel/L  onder: 6 x grijs/L	5,00	

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Plastic bakjes	Gewicht / kg	Schets
OK 100.32	440 x 330 x 100	boven: 12 x rood/L 6 x geel/L 3 x blauw/L 2 x groen/L  onder: 6 x blauw/L 3 x grijs/L	5,24	
OK 100.36	440 x 330 x 100	boven: 24 x geel/L  onder: 6 x geel/L 3 x blauw/L 3 x grijs/L	5,26	
OK 130.0	440 x 330 x 130	leeg		
<i>OK 130.0 ALU</i>	<i>440 x 330 x 130</i>		<i>1,70</i>	
OK 170.0	440 x 330 x 170	leeg	4,20	
OK 275.0	440 x 330 x 270	leeg	5,50	



Stalen koffers met verdeelschotten voor het opbergen van gereedschap en materiaal.

De koffers hebben een raster waar de verdeelschotten in kunnen geplaatst worden, en hebben een zelfsluitende vergrendeling.

In het deksel zit een zachte "mousse".

De koffers zijn beschikbaar in standaard afmetingen 440 x 330 mm, en verschillende kofferhoogtes.

### Koffer met verdeelschotten

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte		Gewicht / kg	Schets
GK 66.3	440 x 330 x 66		3,40	
<i>GK 66.3 ALU</i>	<i>440 x 330 x 66</i>		<i>1,50</i>	
GK 100.3	440 x 330 x 100		3,80	
<i>GK 100.3 ALU</i>	<i>440 x 330 x 100</i>		<i>1,80</i>	
GK 130.3	440 x 330 x 130			
<i>GK 130.3 ALU</i>	<i>440 x 330 x 130</i>		<i>2,30</i>	
GK 170.3	440 x 330 x 170		5,0	

## Stapelrekken



Stapelrekken met aluminium verdelingsschotten.

### Stapelrek



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
MR 75.5	760 x 260 x 165 met 5 verdeelschotten	5,10
<i>MR 75.5 ALU</i>	<i>760 x 260 x 165</i>	<i>2,90</i>
MR 75.3	760 x 360 x 195 met 3 verdeelschotten	7,30
<i>MR 75.3 ALU</i>	<i>760 x 360 x 195</i>	<i>4,00</i>
MR 75.2	760 x 460 x 240 met 2 verdeelschotten	
MR 100.6	1014 x 260 x 165 met 6 verdeelschotten	7,10
<i>MR 100.6 ALU</i>	<i>1014 x 260 x 165</i>	<i>3,80</i>
MR 100.4	1014 x 360 x 195 met 4 verdeelschotten	8,50
<i>MR 100.4 ALU</i>	<i>1014 x 360 x 195</i>	<i>4,70</i>
MR 100.3	1014 x 460 x 240 met 3 verdeelschotten	11,50
MR 125.7	1267 x 260 x 165 met 8 verdeelschotten	7,50
<i>MR 125.7 ALU</i>	<i>1267 x 260 x 165</i>	<i>4,40</i>
MR 125.5	1267 x 360 x 195 met 5 verdeelschotten	10,30
<i>MR 125.5 ALU</i>	<i>1267 x 360 x 195</i>	<i>5,60</i>
MR 125.3	1267 x 460 x 240 met 3 verdeelschotten	
MR 150.10	1521 x 260 x 165 met 10 verdeelschotten	9,30
MR 150.7	1521 x 360 x 195 met 7 verdeelschotten	11,50
MR 150.4	1521 x 460 x 240 met 4 verdeelschotten	15,50

### Stapelrek met 180° openklapbare deur



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
MRO 75.5	760 x 260 x 165	
MRO 75.3	760 x 360 x 195	
<i>MRO 75.3 ALU</i>	<i>760 x 360 x 195</i>	<i>4,20</i>
MRO 75.2	760 x 460 x 240	
MRO 100.6	1014 x 260 x 165	
MRO 100.4	1014 x 360 x 195	
<i>MRO 100.4 ALU</i>	<i>1014 x 360 x 195</i>	<i>5,10</i>
MRO 100.3	1014 x 460 x 240	
MRO 125.7	1267 x 260 x 165	
MRO 125.5	1267 x 360 x 195	
<i>MRO 125.5 ALU</i>	<i>1267 x 360 x 195</i>	<i>5,40</i>
MRO 125.3	1267 x 460 x 240	



### Bijkomende tussenschotten (set van 3)

Type	Afmetingen / mm diepte x hoogte	Gewicht / kg
MRT.260-B	260 x 165	
MRT.360-B	360 x 195	
MRT.460-B	460 x 240	

## Hoekrekken

NEW

## Hoekrekken

Type	Afmetingen / mm achter x voor x hoogte (H)	Gewicht / kg
RNS 964.3	260 x 504 x 964	
RNS 1341.5	260 x 504 x 1341	
RN-260 bovenafdekplaat	260 x 504	
RN 690.2	360 x 605 x 692	
RN 855.3	360 x 605 x 859	
RN 1125.4	360 x 605 x 1131	
RN 964.3	360 x 605 x 964	
RN 1341.5	360 x 605 x 1341	
RN-360 bovenafdekplaat	360 x 605	

## Bakjesrekken




In de bakjesrekken worden de open kunststofbakjes opgeborgen zodat deze niet heen en weer kunnen schuiven.

## Bakjesrekken



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
SS 75.6	760 x 195 x 115 voor 6 bakjes gr.2	3,20
SS 75.4	760 x 260 x 165 voor 4 bakjes gr.3	4,40
SS 75.4 ALU	760 x 260 x 165	2,90
SS 75.3	760 x 360 x 195 voor 3 bakjes gr.4	6,40
SS 75.3 ALU	760 x 360 x 195	4,10
SS 100.9	1014 x 195 x 115 voor 9 bakjes gr.2	4,60
SS 100.6	1014 x 260 x 165 voor 6 bakjes gr.3	5,80
SS 100.6 ALU	1014 x 260 x 165	3,20
SS 100.4	1014 x 360 x 195 voor 4 bakjes gr.4	7,80
SS 100.4 ALU	1014 x 360 x 195	4,50
SS 100.3	1014 x 460 x 240 voor 3 bakjes gr.5	11,10
SS 125.11	1267 x 195 x 115 voor 11 bakjes gr.2	5,30
SS 125.8	1267 x 260 x 165 voor 8 bakjes gr.3	7,20
SS 125.5	1267 x 360 x 195 voor 5 bakjes gr.4	9,40
SS 125.5 ALU	1267 x 360 x 195	5,10
SS 150.14	1521 x 195 x 115 voor 14 bakjes gr.2	6,60
SS 150.10	1521 x 260 x 165 voor 10 bakjes gr.3	8,60
SS 150.7	1521 x 360 x 195 voor 7 bakjes gr.4	11,30
SS 150.4	1521 x 460 x 240 voor 4 bakjes gr.5	21,30

## Hoogteschotten & zijstukken



Hoogteschotten kunnen boven stapelrekken gezet worden om het opbergvolume te vergroten.

Er zijn hoogteschotten met vaste hoogtes en er zijn verstelbare hoogteschotten.


De zijstukken dienen als basis voor de bakjesrekken.

### Verstelbaar hoogteschot



Type	Afmetingen / mm diepte x hoogte	Gewicht / kg
TSU 260.90	260 x 90/150	0,80
TSU 260.105	260 x 105/180	0,90
TSU 260.165	260 x 165/300	2,20
TSU 360.90	360 x 90/150	1,80
TSU 360.105	360 x 105/180	2,30
TSU 360.195	360 x 195/360	3,20
TSU 460.90	460 x 90/150	2,20
TSU 460.105	460 x 105/180	2,60
TSU 460.240	460 x 240/450	3,60

### Zijstukken



Type	Afmetingen / mm diepte x hoogte	Gewicht / kg
TS 195.2	195 x 115	0,80
TS 260.2	260 x 165	1,20
TS 360.2	360 x 195	2,00
TS 460.2	460 x 240	2,90


## Opzetbakken



Opzetbakken voor het opbergen van produkten en materiaal boven op de kasten.

Wordt geleverd inclusief 3 tussenschotten. Deze tussenschotten zitten in kunststofhouders vast zodat er geen hinderlijk gerammel is tijdens het rijden.

### Opzetbakken



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
BB 50	507 x 360 x 105	3,90
BB 50 ALU	507 x 360 x 105	2,00
BBT 50	507 x 460 x 105	4,50
BBS 75	760 x 260 x 105	3,80
BBS 75 ALU	760 x 260 x 105	2,10
BB 75	760 x 360 x 105	4,80
BB 75 ALU	760 x 360 x 105	2,70
BBT 75	760 x 460 x 105	5,80
BBS 100	1014 x 260 x 105	4,20
BBS 100 ALU	1014 x 260 x 105	2,60
BB 100	1014 x 360 x 105	5,30
BB 100 ALU	1014 x 360 x 105	3,50
BBT 100	1014 x 360 x 105	6,40
BBS 125	1267 x 260 x 105	5,00
BBS 125 ALU	1267 x 260 x 105	3,10
BB 125	1267 x 360 x 105	6,40
BB 125 ALU	1267 x 360 x 105	4,10
BBT 125	1267 x 460 x 105	7,70
BBS 150	1521 x 260 x 105	5,80
BB 150	1521 x 360 x 105	7,20
BBT 150	1521 x 460 x 105	9,00

### Bijkomende tussenschotten (set van 3)

Type	Afmetingen / mm diepte x hoogte	Gewicht / kg
BBS.T-B	260 x 100	
BB.T-B	360 x 100	
BBT.T-B	460 x 100	

## Bakken voor lange goederen

Bakken voor lang materiaal, deze bakken zijn uitschuifbaar van 1600 tot 3100 mm, en het uiteinde is openklapbaar. De bakken kunnen bovenop de modules gemonteerd worden, of met een al dan niet verstelbare konsole aan de voertuigwand bevestigd worden.

### Bakken voor lange goederen



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
UB 160.260	1600/3100 x 260 x 105	10,50
UB 160.260 ALU	1600/3100 x 260 x 105	6,90
UB 160.360	1600/3100 x 360 x 105	12,40

## Speciale kasten en rekken



Voor het opbergen en vervoer van koffers zijn er de kofferklemrekken met zijdelingse vergrendeling.

Voor het opbergen van mappen kunnen we onze ordner-rekken aanbieden.

En voor het makkelijk in- en uitladen van zware lasten is er het afschuifbare platform van 1600 op 400 mm. Dit platform kan 950 mm uitgeschoven worden en om de 315 mm vergrendeld worden. Bij een degelijke bevestiging op het voertuig is een belasting tot 300 kg mogelijk.

### Kofferklemrekken



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
KLK 50	507 x 460 x 480	8,30
KLK 76	760 x 460 x 480	13,70
KLK 100	1014 x 460 x 480	16,50

### Ordner-rekken



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
ORD 50.1	507 x 360 x 375	8,50
ORD 76.1	760 x 360 x 375	9,60
ORD 100.1	1014 x 360 x 375	11,80

### Uitschuifbaar platform



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
VLBJ 050	1600 x 400 x 94 (950 mm uitschuifbaar)	25

## Combikasten



Kasten voor het opbergen van groot materiaal, werkkledij, gasflessen, etc.

Centraal afsluitbaar met een cylinderslot.

## Combikasten



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
KS 375	507 X 360 X 375	
KS 480	507 x 360 x 480	13,00
KS 480 ALU	507 x 360 x 480	7,30
KS 690	507 x 360 x 690	17,00
KS 690 ALU	507 x 360 x 690	9,90
KS 750	507 X 360 X 750	
KS 1050	507 x 360 x 1050	23,00
KS 120	507 x 360 x 1215	28,50
KST 120	507 X 460 X 1215	

NEW

## Grote combikasten



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
KR-100.1054	1014 x 360 x 1054	
KR-50.1054	507 x 760 x 1054	

## Werkbladen

Robuuste beukehouten werkbladen van 35 mm dikte, te plaatsen bovenop de kasten.

### Werkbladen



Type	Afmetingen / mm breedte x diepte	Gewicht / kg
WBL 50.36	507 x 360	
WBL 75.36	760 x 360	6
WBL 100.36	1014 x 360	7,5
WBL 125.36	1267 x 360	9
WBL 150.36	1521 x 360	10,5
WBL 75.46	760 x 460	7
WBL 100.46	1014 x 460	9,5
WBL 125.46	1267 x 460	12
WBL 150.46	1521 x 460	14

## Werkbanken

Naast de uitschuifbare werkbanken die in de onderbouwkasten passen, zijn er ook opklapbare werkbanken, en uitschuifbare werkbank-modules.

### Opklapbare werkbanken



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
UWB.TL	Telescopisch werkblad	11,80
UWB.K	Werkblad met steun	16,50



**NEW****Uitschuifbare werkbanken**

Type	Omschrijving	Gewicht / kg
WBR 50	Uitschuifbare werkbank	
WBR 75	Uitschuifbare werkbank	

**NEW****Opklaptafeltje**

Type	Afmetingen / mm breedte x diepte x hoogte	Gewicht / kg
STB-460	Opklaptafeltje 360 x 465 x 320	
STB.T-460	Opklaptafeltje 460 x 465 x 360	

## Toebehoren








### Vliegtuigrail & Spanband



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
71 224-300	Vliegtuigrail 3m	
790 36/138-0005	Spanband 4m	
711 38	Dubbele studfitting met ring	



### Bevestigingshaken

Type	Type	Type	Type
B.1	B.4	B.5 Haak voor plastic bakje	B.2
			
<b>Type</b> B.7.30 / B.7.50 / B.7.70 (lengte haak 30/ 50/70 mm)	<b>Type</b> B.8.30 / B.8.50 / B.8.70 (lengte haak 30/ 50/70 mm)		
			

### Werklicht



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
1G4 003 470 031	Werklicht	
8GH 002 090 133	Lamp H3, 12V, 50W	

### Binnenverlichting



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
1502290	Binnenverlichting	
1015 01	Neonlamp 8W	

## Jerrycanhouder



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
VLBJ 088	Jerrycan-houder	
10.0190	Jerrycan 10 L met kraantje	

## Zeebakje



Type	Omschrijving	Gewicht / kg
VLBJ 091	Inox zeebakje	

## Slanghouder



Type	Afmetingen / mm	Gewicht / kg
01004320S	A: 155, B: 77, C: 188, D: 145, E: 70, F: 5,5	0,33
01004325M	A: 255, B: 107, C: 266, D: 200, E: 108, F: 6,0	0,80
01004327L	A: 272, B: 145, C: 348, D: 255, E: 143, F: 8,0	1,33
01004330XL	A: 366, B: 162, C: 417, D: 307, E: 187, F: 10,0	2,40

